



**CAMPAGNOLO**  
PACKAGING SYSTEMS  
*Think pack*

*Vertical Form-Fill-Seal Machines*  
**Conditionneuses Verticales F/F/S**



*series/série*  
**C95**



  
made in italy

The new intermittent **Vertical F/F/S Machines series C95** are the result of the wide experience matured on the sector.

#### **BENEFITS**

- **Extremely flexible on bag sizes and package styles**
- **Top performance and reliability**
- **Ease of operation and quick change over and setup**
- **Minimal maintenance and easy cleaning**

#### **TECHNICAL FEATURES**

- *Sturdy, light and compact frame, made in tubular painted steel white RAL 9003 (standard colour)*
- *Parts in contact with the product made in AISI 304 s.s. (optional 316)*
- *Cross sealing jaws movement by means levers system with "brushless" servo-motor*
- *Pre-setting of the jaws working to allow maximum speed*
- *Self-centring film pulling belts with independent motorization driven by "inverter"*
- *Motorized film reel holder with air expanding shaft and end-of-reel device, set on adjustable trolley*
- *Easy manual film splicing device*
- *Tool free film-roll and forming tube change over*
- *Electric box mounted on hinges to allow total access to the inside of the machine*
- *Modular, non-proprietary components*
- *Operator's panel LCD color touch-screen with integrated temperatures control and adjustable position*
- *Working programs memorization*
- *Working: electro-pneumatic*
- **Conforms to EEC standards**

#### **PRODUCTS THAT CAN BE PACKAGED**

##### **In bulk:**

Dry fruits, legumes, dry mushrooms, biscuits, baked products, candies, popcorn, chips, snacks, short pasta, mozzarella, frozen products and vegetables, small metals and plastic items, spare parts, etc.

##### **Flowing products, powders and liquids:**

Ground coffee, coffee beans, cocoa, rice, sugar, semolina, salt, pepper, seeds, granular products, pudding, milk in powder, spices, potato starch, different kinds of flours, plant loam, detergents, plaster, chemical additives, milk, water, etc.

#### **WRAPPING MATERIALS**

Heat-sealable films, various complex films, polyethylene, etc.

#### **ACCESSORIES**

Photocell for print centring, Various kinds of printing unit, Square bottom and gussets forming device, Sealing system for PE, Product settling devices, Gas injection device (MAP), Clip-band applicator, Valve applicator, Euroslot or handle forming device, Automatic film centring system, "Stabilo-bag" forming unit, Special sealing bars, Tele-service, etc.

#### **DOSING SYSTEMS**

Multiheads weighers, Linear weighers, Volumetric cups dosers, Auger filler dosers, Dosers for liquids, Counters, etc.

#### **SPECIAL VERSIONS**

- Mod. C95i: inclined models for fragile products
- Mod. C95 INOX: stainless steel models
- Mod. C95 SV: for to pack granular products undervacuum



Les nouvelles machines d'emballages **Conditionneuses Verticale F/F/S série C95** sont le résultat de la longue expérience maturée dans ce domaine, de la société Campagnolo.

#### AVANTAGES

- Haute flexibilité pour la réalisation des différentes dimensions et formes des sachets
- Performance et flexibilité
- Facile à utiliser et changement du format très simple
- Maintenance réduite et nettoyage facile

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure robuste, légère et compacte, construite en tubulaire d'acier en couleur blanc RAL 9003 (model standard)
- Parties en contact avec les produits en Acier inox AISI 304 (sur demande 316)
- Mouvement des barres soudantes horizontales avec système à lèves actionné d'un servo-moteur "brushless"
- Paramètres du mouvement barres soudantes horizontales, pour optimiser la vitesse de production
- Facile déroulement du film avec ceintures en caoutchouc auto-centrées et moteur indépendant contrôlé par "inverter"
- Charriot porte-bobine avec arbre porte bobine extensible pneumatique motorisée et signal fin du film
- Système pour faciliter la jonction manuelle du film en phase de changement de la bobine
- Montage de la bobine-film et change du format sans outils
- Panneau électrique installé sur charnières pour faciliter l'entrée dans la machine
- Pièces de rechange mécaniques, pneumatiques et électrique standard et de haute qualité
- Panneau de l'opérateur avec écran tactile à couleurs, contrôle des températures intégré, et position orientable
- Programmes mémorisables
- Fonctionnement: electro-pneumatique
- **Conforme à la réglementation CEE**

#### PRODUITS A EMBALLER

##### Produits en vrac

Fruits secs, légumes séchés, champignons séchés, biscuits, produits de boulangerie, bonbons, popcorn, chips, snacks, pâtes alimentaires courtes, mozzarella (fromage) légumes et autres produits congelés, minuteriers métalliques, et en plastique, pièces de rechanges etc.

##### Produits à facile écoulement, en poudre et liquides:

Café moulu et café en grains, poudre de cacao, riz, sucre, semoule, sel, poivre, graines, différents produits granulaires, flan, lait en poudre, épices, féculé de pomme de terre, tous types de farine, terre pour les fleurs, détergents, produits chimiques, lait, eau, etc.

#### MATERIAUX D'EMBALLAGE

Films thermosoudables, Films laminés, Polyéthylène, etc.

#### ACCESSOIRES

Photocellule pour impression centrée, Différents modèles d'imprimantes, Dispositif pour la réalisation du sachet à fond caré/soufflet, Système de soudure pour le film en PE, Dispositif pour distribution du produit, Dispositif d'injection du gaz (MAP), Dispositif application clip-band, Dispositif application valve, Dispositif formation "eurosot" ou poigné, Dispositif centrage du film automatique, Unité pour la formation du sachet "stabilo", Barres soudantes spéciales, Télé - assistance, etc.



#### SYSTEMES DE DOSAGE

Peseuses multi-têtes pondérales, Doseurs linéaires pondérales, Doseurs volumétriques à godet et à vis sans fin, Doseurs pour liquides, Dispositif compte-pièces, etc.


#### VERSIONS SPECIALES

- Mod. C95i: modèles incliné pour produits fragiles
- Mod. C95 INOX: modèles en acier inox AISI 304
- Mod. C95 SV: pour emballer produits granuleux sous-vide


		C95e-1	C95e-2
Max film-reel width Largeur Max Bobine	mm	520	680
Max film-reel diameter Diamètre Max bobine	mm	500	500
Bag width Largeur du sachet	mm	50-240	70-320
Bag length Longueur du sachet	mm	50-390	70-470
Mechanical speed up to Vitesse mécanique jusqu'à	spr/bpm	100	80
Power consumption Consommation électrique	kW 50/60Hz	4	4
Air Consumption Consommation pneumatique	Lt/min with/avec 6bar	150	150
Weight Poids	kg	750	850




**Pillow bag**  
Sachet à coussin




**Square bottom bag**  
Sachet à fond carré




**Square bottom bag with off-set vertical seal**  
Sachet à fond carré avec soudure verticale latérale




**Four-edges sealing bag**  
Sachet avec 4 soudures




**Pillow bag "Euroslot"**  
Sachet à coussin "Euroslot"



**Bag with 3 holes/handle**  
Sachet avec 3 trous/poignée



**Square bottom/top bag**  
Sachet avec fond et top carrés



**Doy bag**  
Sachet "Doy bag"



**CAMPAGNOLO**  
PACKAGING SYSTEMS  
*Think pack*

Campagnolo s.r.l.  
Via I° Maggio, 18 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) ITALY  
Tel. (+39) 049 5965209 - Fax (+39) 049 5965383  
info@campagnolo.net - [www.campagnolo.net](http://www.campagnolo.net)